

## NUWDU50S



## Tessera per morsetti in PC+ABS, 5x10mm, Bianco

Codice         NUWDU50S           Descrizione         Tessera per morsetto Weidmuller: seire WDU – ZDU (Montaggio multiplo sez. 2,5 mm²) Klemsan, contacilip, connectwell, wago 870.           Materiale         PC+ABS           DIMENSIONI mm         I0           Larghezza         5           Area di stampa         5×10           DIAMETRO CAVO mm         Colore           Colore         Bianco           Piastra         PLT02           Pz. Conf.         1500	Codice doganale	39269097
Descrizione         ZDU (Montaggio multiplo sez. 2,5 mm²) Klemsan, contaclip, connectwell, wago 870.           Materiale         PC+ABS           DIMENSIONI mm           Lunghezza         10           Larghezza         5           Area di stampa         5×10           DIAMETRO CAVO mm         Bianco           Piastra         PLT02	Codice	NUWDU50S
DIMENSIONI mm         10           Lunghezza         5           Area di stampa         5×10           DIAMETRO CAVO mm         Bianco           Piastra         PLT02	Descrizione	ZDU (Montaggio multiplo sez. 2,5 mm²) Klemsan,
Lunghezza         10           Larghezza         5           Area di stampa         5×10           DIAMETRO CAVO mm         Bianco           Colore         Bianco           Piastra         PLT02	Materiale	PC+ABS
Larghezza         5           Area di stampa         5×10           DIAMETRO CAVO mm         Bianco           Piastra         PLT02	DIMENSIONI mm	
Area di stampa         5×10           DIAMETRO CAVO mm         Bianco           Piastra         PLT02	Lunghezza	10
mm         5×10           DIAMETRO CAVO mm         Bianco           Colore         Bianco           Piastra         PLT02	Larghezza	5
DIAMETRO CAVO mm           Colore         Bianco           Piastra         PLT02	Area di stampa	
Colore         Bianco           Piastra         PLT02	mm	5×10
Piastra PLT02	DIAMETRO CAVO mm	
<u></u>	Colore	Bianco
Pz. Conf. 1500	Piastra	PLT02
	Pz. Conf.	1500





## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Tessere bianche per morsetti, adatte al montaggio su morsetti Contaclip, Entrelec, Klemsan, Legrand, Morsettitalia, Phoenix, Wago, Weidmuller, Wieland e molti altri. Da utilizzarsi con SmartPrint+, Cabur Jet.

<sup>\*</sup> Materiale: policarbonato spessore 1,6 mm\* Temperatura di esercizio: -40° / +80°\* Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7\* Autoestinguenza del materiale: UL.94-V0
1 Ulteriori conformità alle norme: vedi pag. 42 Per la corretta scelta delle tessere idonee al morsetto, controllare nella tabella di pagina 30